

Số: 1359/BVNTTW

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm Mua sắm công cụ dụng cụ lần 2 năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - TP.Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Phạm Thị Phương, Chuyên viên phòng VTTBYT;

Số điện thoại: 0984704354; Email: vttbyt.bvnttw@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 4403 - Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - phường Yên Sở - TP.Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 02/10/2025 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/10/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/10/2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

(Danh mục hàng hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Trụ sở: Đường Nguyễn Bô - phường Yên Sở - TP.Hà Nội và Số 80 ngõ 82 – phường Đống Đa – TP.Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.)



- Catalog, hợp đồng tương tự (nếu có), tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa và các tài liệu liên quan.  
Rất mong được sự hợp tác của Quý vị.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:** ~~VT, VTTBYT.~~  
- Như trên;  
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**  
BỆNH VIỆN  
**NỘI TIẾT**  
TRUNG ƯƠNG  
*MHW*  
**Phan Hoàng Hiệp**

**GIÁM ĐỐC**  
BỆNH VIỆN  
**NỘI TIẾT**  
TRUNG ƯƠNG


## PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Yêu cầu mua sắm giá số 1559/BVNTTW ngày 01 tháng 10 năm 2025)

STT	Tên dụng cụ	DVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Bao cuốn đo huyết áp điện tử	Cái	4	Bao đo huyết áp người lớn. Dài rộng bao đo: 22 - 32 cm. Áp lực tối đa 360 mmHg
2	Bao đo huyết áp dùng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden	Cái	1	Bao đo huyết áp người lớn Dài rộng bao đo: 25 - 35cm. Áp lực tối đa 350mmHg Tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden
3	Bình làm ấm oxy gắn với bình 10 lít.	Cái	2	Bình làm ấm oxy gắn với bình oxy 10 lít Áp lực đầu vào: 15 Mpa, Áp lực đầu ra: 0,2-0,3 Mpa Lưu lượng : 1-10 L / min , 1-15L / phút Nhiệt độ tối đa 121°C, áp suất 0.142MPa
4	Bộ làm ấm oxy gắn tường có lưu lượng kế	Bộ	7	Bình làm ấm oxy kết nối với hệ thống oxy trung tâm. Phần thân làm bằng kim loại và bình nhựa không vỡ Áp suất tiêu chuẩn $\geq 3.5\text{kg/cm}^2$ Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 0-15 lít/phút Kèm giác cảm nhanh tương thích các chuẩn: DIN, AFNOR....
5	Bóng Ambu	Bộ	2	Mặt nạ silicone số 5 Bóng bóp silicone 1500ml Túi trữ khí dung tích 2500ml. Dây nối oxy 2m
6	Cảm biến SpO2 của máy monitor Nihon Kodan	Cái	1	Cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần, loại kẹp dài đo 70 - 100%, sai số $< \pm 3\%$ , chiều dài cáp $\geq 3$ m. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden
7	Cân sức khỏe kèm thước đo chiều cao	Cái	2	Tải trọng tối đa: 120kg Phạm vi đo chiều cao: 70 - 190cm Kích thước bàn cân: 28 x 38 cm
8	Đệm cứng bệnh nhân	Cái	2	Kích thước (dài x rộng): 1900 x 600 x 50 mm $\pm 10\%$ , chất liệu bọc da
9	Đệm giường bệnh	Cái	75	- KT tổng thể (mm): D1880 x R880 x C50 $\pm 5\%$ - Đệm bao gồm 2 khúc tương ứng với mặt giường bệnh nhân inox, được may viền chắc chắn, dày 50mm - Vật liệu: mút bọc vải giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường.
10	Đèn cực tím treo tường loại 2 bóng	Cái	12	Loại 1 ống máng gồm 2 bóng đèn cực tím dài 1200 mm Có ống máng Inox kèm theo Điện áp 220V AC - 50/60Hz Bao gồm công lắp đặt tại Bệnh viện

11	Đèn đội đầu phẫu thuật	Cái	2	<p>Độ rọi: 0 – 100.000lux có thể điều chỉnh          Tuổi thọ bóng: 50.000 giờ          Trọng lượng: 154g          Kích thước có thể điều chỉnh được cỡ đầu: 160 ~ 210mm          Thời gian hoạt động liên tục: 2,5 ~ 12 giờ (Tùy vào độ sáng)          Thời gian sạc: Khoảng 2 giờ          Phạm vi của góc chiếu sáng: lần đầu tiên nhấp vào 16 độ hướng xuống dưới, lần thứ hai nhấp vào 32 độ hướng xuống so với chiều ngang</p>
12	Ghế đa năng phục vụ bệnh nhân	Cái	2	<p>Kích thước:          + Kích thước khi ở dạng giường: 190 x 60 x 55 cm ±5%.          + Kích thước khi ở dạng ghế: 70 x 60 x 90 cm ±5%.          Chất liệu: Khung ghế bằng sắt sơn tĩnh điện, đệm ghế bằng mút bọc da không thấm nước.          Chức năng: Khi ngồi là ghế và có thể kéo thành giường khi cần nằm.</p>
13	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ CIDEX cỡ lớn	Cái	14	Kích thước: 59 x 38 x 14 cm ±5%, có nắp đậy
14	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ CIDEX cỡ nhỏ	Cái	6	Kích thước: 35 x 18 x 13 cm ±5%, có nắp đậy
15	Kính mắt chống hóa chất, chống hơi sương	Cái	40	Chuyên dùng chống hóa chất độc hại: formol, xylen
16	Lưới cắt nạo xoang cong	Cái	5	<p>Lưới cắt nạo xoang cong 40 độ lưới cắt hướng bụng 11cm x 4mm          Model: 1884006          Tương thích với Máy bảo xoang đa năng Hãng sản xuất Medtronic Xomed</p>
17	Lưới cắt nạo xoang thẳng	Cái	5	<p>Lưới cắt nạo xoang thẳng 11cm x 4mm          Model: 1884004          Tương thích với Máy bảo xoang đa năng Hãng sản xuất Medtronic Xomed</p>
18	Mặt nạ chống độc	Cái	34	<p>Thương hiệu: 3M          Mã sản phẩm: 6200          Chất liệu: Vật liệu đàn hồi, nhẹ thoải mái trong thời gian làm việc          Công dụng: Chuyên dùng lọc hỗn hợp hữu cơ/vô cơ. Phù hợp cho môi trường có khí ammoniac, methylamine, formaldehyde          Tiêu chuẩn: NIOSH</p>
19	Máy đo huyết áp điện tử	Cái	7	<p>- Giới hạn đo: Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg, Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút.          - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mmHg, Nhịp tim: ± 5 %.          - Vòng bít quấn bắp tay cỡ trung bình ( dành cho cỡ tay từ 22 - 32cm).          - Cơ chế hoạt động: tự động bơm xả khí và đo giao động.          - Nguồn năng lượng: Sử dụng 4 pin AA hoặc bộ cảm điện trực tiếp AC Adapter.</p>

20	Merocel cầm máu mũi	Cái	20	Tương thích với Máy bảo xoang đa năng Hãng sản xuất Medtronic Xomed
21	Phin lọc hơi hóa chất (Quy cách 1 cặp/bộ)	Bộ	110	Chuyên dùng chống hóa chất độc hại: formol, xylene
22	Kim găm xương loại cong	Cái	1	LUER BONE RONGEURS FIG.2 15.0CM
23	Kim găm xương	Cái	1	Kim găm xương Cleveland, hàm cong, dài 140 mm
24	Kim cắt xương cỡ nhỏ	Cái	1	Kim cắt xương Cleveland, hàm cong, dài 150 mm
25	Kim cắt xương cỡ nhỏ	Cái	1	Kim cắt xương Cleveland, hàm cong, dài 170 mm
26	Kim cắt xương cỡ lớn	Cái	1	Kim cắt xương Ruskin-Liston, thẳng, dài 18.5 mm
27	Tủ đầu giường nhựa	Cái	22	Chất liệu: Nhựa ABS dùng trong y tế Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 470mm x 460mm x 780mm Kết cấu tủ: Bàn ăn: 01 cái Ngăn kéo: 01 cái, kiểu rút Hộc tủ: Kiểu cánh cửa mở, bên trong có 1 đợt bằng nhựa chia tủ làm 2 khoang sử dụng Hai bên thành tủ có 2 móc treo bằng inox, có chức năng để treo khăn mặt cho bệnh nhân, có thể cúp gọn khi không sử dụng
28	Tủ thuốc	Cái	2	Kích thước : Dài 800 x Rộng 400 x Cao 1600 (mm) Gồm 2 khoang: Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khóa, có chốt chắc chắn. Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khóa chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng Inox. Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x 1mm. Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20x 1mm. Có 2 đợt tủ bằng Inox sàn nghiêng, mỗi đợt chia ô để đựng thuốc, ô đựng thuốc có thành cao 4cm tránh rơi thuốc.
29	Tủ vật tư	Cái	2	Chất liệu sắt sơn tĩnh điện Kích thước : Dài 1000 x rộng 450 x cao 1830 (mm) Tủ gồm 2 khoang Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính Khoang dưới có 2 cánh sắt có khóa



## PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số *1359* /BVNTTW ngày *01* tháng 10 năm 2025)

### MẪU BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các.... hàng hóa như sau:

#### 1. Báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ

STT	Danh mục hàng hóa <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup> (Nếu có)	Mã HS <sup>(4)</sup> (Nếu có)	Năm sản xuất <sup>(5)</sup> (Nếu có)	Hạn sử dụng từ ngày sản xuất (Tháng)	Xuất xứ <sup>(6)</sup> (Nếu có)	Quy cách đóng gói	Đvt	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Thông số kỹ thuật <sup>(8)</sup>	Đơn giá <sup>(9)</sup> (VND) Đã bao gồm VAT	Thành tiền <sup>(10)</sup> (VND)
1												
2												
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(11)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa (nếu có) tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa (nếu có).
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa (nếu có).
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.